

KOMATSU

2026



Gama de produtos – África



**Escavadoras hidráulicas
e para minas**



Motoniveladoras



Tratores de rastros

Gama de produtos – África

Destaques de 2026



Camiões articulados

Camiões rígidos

Camiões elétricos



Pás carregadoras de rodas



Trator de rodas

Mini pás carregadoras & Retroescavadoras







Escavadoras hidráulicas de rastros

Silenciosas, seguras e fiáveis. Amigas do ambiente as escavadoras de rastros da Komatsu são também muito fáceis de operar e muito provavelmente são as mais eficientes do mercado. Não é de admirar que são as escavadoras hidráulicas mais vendidas a nível mundial.

Escavadoras hidráulicas de rastros



Desde da popular PC210 até à grandiosa PC2000, todas as escavadoras de rastros Komatsu partilham um número de características como a grande potência, estabilidade, capacidade de elevação e conforto de operação. Todas as máquinas oferecem grande eficiência de combustível e desempenho.

Escavadoras hidráulicas de rastos

Escavadoras hidráulicas de rastos

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade do balde max.
	kW	HP	PS		
PC200-10M0	110	148	150	19900 - 20500	1,0
PC210/LC-10M0	123	165	167	20400 - 22300	1,2
PC300/LC-8M0	194	260	264	31100 - 32580	1,8
PC350/LC-8M0	194	260	264	32600 - 34040	2,3
PC500LC-10R	270	362	367	49400 - 51300	4,0
PC850-8R1	370	496	503	78600 - 79800	4,3
PC950/LC-11R	405	543	551	96500 - 99800	6,5
PC1250SP-11R	578	775	786	116400 - 119900	7,2
PC2000-11R	794	1060	1080	196400 - 205700	14,0







Escavadoras hidráulicas para minas

Graças à tecnologia e inovação de fabrico, estabelecemos uma parceria consigo para criar um futuro sustentável. Adaptadas às suas necessidades, as nossas máquinas estão equipadas com conjuntos de transmissão a diesel ou elétricos, bem como acessórios de pás frontais ou retroescavadoras de apoio à sua aplicação.

Escavadoras hidráulicas para minas



Os minerais essenciais das minas são utilizados para impulsionar a tecnologia moderna, facilitar o crescimento da comunidade e fazer avançar a sociedade. Estes minerais não são fáceis de encontrar e são ainda mais difíceis de extrair. Os seus clientes confiam em si para fornecer estes recursos, e precisam de um fornecedor de equipamento, serviços e tecnologia em que possam confiar para ajudar a manter a sua operação produtiva e eficiente. Juntos podemos concentrar-nos em operar de forma segura, produtiva e sustentável.

Escavadoras hidráulicas para minas

Escavadoras hidráulicas para minas

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade do balde
	kW	HP	PS		
PC3000-11	940	1260	1280	257 - 264	16,0
PC3400-11M0	1193	1600	1622	317 - 322	19,7
PC4000-11	1400	1875	1900	398 - 409	22,0
PC5500-11	1880	2520	2560	537 - 556	29,0
PC7000-11	2500	3350	3400	682 - 700	38,0
PC8000-11	3000	4020	4080	759 - 790	42,0







Pás carregadoras de rodas

Grande versatilidade e um compromisso perfeito entre potência, conforto e fiabilidade, colocam as pás carregadoras Komatsu no patamar mais alto do mercado. Com a transmissão hidrostática ou Powershift, as pás carregadoras Komatsu oferecem sempre uma grande força de tracção e um consumo de combustível ultra-baixo.

Pás carregadoras de rodas



As pás carregadoras de rodas da Komatsu deram provas a nível mundial da capacidade multi-funções em operação de movimentação de terras e extremamente fiáveis em pedreiras. Com um elevado valor de revenda e longevidade, são confortáveis, amigas do ambiente e eficientes.

Pás carregadoras de rodas

Pás carregadoras de rodas

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade do balde
	kW	HP	PS		
WA320-6	127	171	173	13705 - 14440	2,1 - 3,2
WA380-6	143	192	194	17510 - 18570	2,7 - 4,0
WA380Z-6	143	192	194	17130 - 17420	2,7 - 4,0
WA470-6R	204	273	277	23205 - 24955	3,6 - 5,2
WA500-6R	266	357	362	33150 - 34470	4,3 - 5,6
WA600-6R	396	530	538	52320 - 53920	6,4 - 7,0
WA900-8R	672	900	914	116400	11,5 - 13,0







Tratores de rastos

Se pretender empurrar uma grande quantidade de material, os nossos tratores foram concebidos para serem os veículos de base da sua frota. Para potência e requinte no nivelamento e na terraplanagem.

Tratores de rastos



Os tratores de rastos da Komatsu combinam o ambiente confortável para o operador com a mais recente tecnologia. Os componentes de elevada qualidade e o exclusivo design do chassis tornam-no os mais economicamente rentáveis da sua categoria.

Tratores de rastos

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade da lâmina
	kW	HP	PS		
D65EX/WX/PX-16	155	207	211	19540 - 21020	3,55 - 5,9
D85ESS-2A	149	200	203	20670	3,4 - 6,8
D85EX/PX-15R	199	266	271	27550 - 28060	5,2 - 7,0
D155A-6	268	360	364	41700	9,4
D275A-5R	337	452	458	50850	13,7 - 16,6
D375A-6R	474	636	644	70235	18,5 - 22,0
D375A-8R	578	775	786	72900	22,0
D475A-8R	777	1040	1056	112620	34,4







Camiões

Conforto de topo e segurança fazem parte do equipamento de série em todos os modelos da Komatsu, garantindo uma experiência suave e confiável. Os nossos camiões oferecem elevada potência, performance e produtividade para realizar o trabalho rapidamente, de forma eficiente e precisa, mesmo nas condições mais difíceis.



Os camiões articulados Komatsu têm capacidade para transportar cargas pesadas de maneira rápida, fácil e rentável. Disponíveis nas versões rígida e articulada com design topo de gama, dispõem de um motor Komatsu potente e são máquinas excepcionalmente robustas. Garantindo elevada segurança em deslocação, mesmo a elevadas velocidades.

Camiões rígidos

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Carga útil máx.	Capacidade da carroçaria SAE	Velocidade máx.
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD465-7R	551	739	749	55	34,2	70,0
HD785-7	895	1200	1217	91,7	60,0	65,0
HD1500-8	1175	1576	1598	142	78,0/94,0	56,5

Camiões elétricos

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Carga útil máx.	Capacidade da carroçaria SAE	Velocidade máx.
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
730E-10	1492	2000	2029	186	133	64,5
830E-5	1865	2500	2535	227	158	64,5
860E-1K	2014	2700	2738	254	169	64,0
930E-5	2014	2700	2738	290	202	64,5
960E-2K	2610	3500	3550	327	214	64,5
980E-5	2610	3500	3550	363	250	64,0

Camiões articulados

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Carga útil máx.	Capacidade da carroçaria SAE	Velocidade máx.
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-2R	254	340	345	27,3	16,6	58,6
HM400-3R	338	453	460	40,0	24,0	56,0







Motoniveladoras

As novas motoniveladoras da Komatsu caracterizam-se pela segurança, elevada performance e eficiência de combustível, conforto de operação e facilidade de manutenção.

Motoniveladoras



Potentes, de baixas emissões e de fácil controlo, as motoniveladoras Komatsu possuem transmissão com conversor de binário e transmissão automática e ainda modos de trabalho seleccionáveis que permitem altos desempenhos e baixos custos de operação. O rodado longo e um grande ângulo de articulação facilitam o corte em declive e permitem nivelamentos simples e de grande qualidade.

Motoniveladoras

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Largura da lâmina
	kW	HP	PS		
GD555-5	144	193	196	15135 - 17065	3,71
GD655-5	165	221	224	15495 - 17425	3,71
GD705-5	194	260	264	19300 - 22150	4,32
GD755-5R	216	290	294	21650 - 24380	4,32
GD825A-2	223	298	303	31655	4,88
GD955-7R	318	426	432	47320	5,50



Trator de rodas

Trator de rodas

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade da lâmina
	kW	HP	PS	kg	m³
WD600-6R	396	530	538	48090 - 49105	8,0 - 10,6





Tratores de rodas

Robustos, produtivos e económicos no consumo de combustível, os tratores de rodas da Komatsu foram desenvolvidos para serem capazes de lidar com uma variedade de tarefas em explorações mineiras. A sua manobrabilidade e flexibilidade tornam-nos ideais em ambientes que exijam velocidade e agilidade, simultaneamente mantendo os mais altos níveis de segurança do operador.

Retroescavadoras

Retroescavadoras

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade do balde
	kW	HP	PS	kg	m ³
WB93R-5	74,0	99,2	101	8070	1,0



Retroescavadoras

Com várias inovações tecnológicas, os retroescavadoras da Komatsu são fabricados de modo a proporcionar o mais elevado nível de performance e atingir necessidades particulares dos mercados emergentes.

Mini pás carregadoras

Mini pás carregadoras

Modelo	Potência motora (ISO 14396)			Peso operativo	Capacidade de carga	Força de arranque	Capacidade do balde
	kW	HP	PS				
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3030	900	1450	0,40



Mini pás carregadoras

Entre a bordo de uma pá carregadora da Komatsu e aprecie. Com joysticks como parte do equipamento standard e com controlos fáceis acessíveis, vai verificar a grande facilidade de operação.

Your Komatsu partner:

KOMATSU

komatsu.com

Esta brochura pode mencionar acessórios e equipamentos não disponíveis em todo o lado. Consulte o concessionário local.
Os equipamentos de série e opcionais podem variar. Consulte o concessionário local. As características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. As máquinas apresentadas podem ser vendidas por diferentes empresas.